

# Elektroplanung

## BPD-NRW Sonderausstattung

ELEKTROAUSSTATTUNG

KäuferIn
Wohnung
Datum   Elektroplanung



**Bestell.-Nr.: 8001 | 1 1/2 Stunde pro Erwerber**  
**Individualisierung der Elektroplanung mit Elektrofachplaner**



Einmaliger Termin – Abstimmung, Prüfung und Übernahme in die Fachplanung – ohne Mehrbedarf. Möglicher Mehrbedarf wird separat berechnet (s. Elektropreisliste). Bei einer Individualisierung der Elektroausstattung verlängert sich der vereinbarte Termin zur Fertigstellung der Bezugsfertigkeit um zusätzlich weitere 14 Kalendertage.

Hinweis: Bei Buchung von Solobausteinen und/oder einer Auswahl in der Bemusterung und einer individuellen Elektroplanung verlängert sich der vereinbarte Termin zur Fertigstellung der Bezugsfertigkeit um insgesamt 28 Kalendertage.

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir die Kostenübernahme des heutigen Beratungstermins zur individuellen Elektroplanung (Best. Nr.: 8001).

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift KäuferIn

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift KäuferIn



Die aufgelisteten Bestellnummern sind nur in Verbindung mit einer individuellen Elektrofachberatung buchbar. Eine Individualisierung der Elektroplanung kann ausschließlich nur innerhalb der Ihnen genannten Fristsetzung erfolgen. Eine verbindliche Bestätigung der besprochenen Änderungen und Erweiterungen Ihrer Elektroausstattung muss binnen 7 Kalendertagen nach der individuellen Planung und dem Erhalt Ihres Mehrkostenangebotes dem Elektrofachplaner schriftlich vorliegen.


**Hinweis:**

Die mögliche Buchung von Einzelkomponenten und Ergänzungsbausteinen kann nach Bauvorhaben und nach Prüfung der technischen Machbarkeit variieren.

# Elektroplanung leicht gemacht

Wohnen / Essen

Schlafen 2



## So geht's:

1. Ich mache mich mit der Elektroausstattung PURE BASIC laut Baubeschreibung vertraut.
2. Ich treffe erste Einrichtungsentscheidungen und ermittle so meinen Bedarf.
3. Ich vereinbare mein persönliches Beratungsgespräch beim Elektrofachplaner.

4. Ich treffe den Elektrofachplaner und lege gemeinsam mit ihm die Wunschposition meiner gewünschten Erweiterungen fest. Dabei werden diese Wunschpositionen auf technische Umsetzung und Machbarkeit geprüft. Hierbei sollte die eigene Planung flexibel sein. Insbesondere in allen tragenden Bauteilen, bei Einbauhöhen u. a. gelten die Vorgaben der Fachplanung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Mehrleistungen aufgrund technischer Machbarkeit begrenzt sind. Nach Freigabe der Änderungen leitet der Elektrofachplaner die Mehrleistungen an BPD weiter.
5. Ich beauftrage meine ermittelten und festgelegten Mehrleistungen bei BPD.

## EXTRAS


🔔 <b>Elektropaket</b>	💡 <b>Schalterprogramm</b>	👉 <b>Ergänzungsbausteine „praktisch vorkonfiguriert“</b>	+ <b>Elektrosolobausteine</b>	⚙️ <b>Planung &amp; Verteilung</b>	✓ <b>Prüfung durch Fachplaner</b>	👤 <b>Kauf über BPD</b>
<p><b>PURE BASIC</b> – Baubeschreibung</p> <p>Machen Sie sich mit Ihrer Ausstattung PURE BASIC laut Baubeschreibung vertraut. Sollten sich Änderungen aufgrund Ihrer individuellen Bedürfnisse ergeben – kein Problem: Buchen Sie einfach einen Termin mit unserem Elektrofachplaner.</p>	<p><b>PURE BASIC</b> – Baubeschreibung</p>  <p>Gira E2   PURE BASIC reinweiß glänzend</p> <p>Gira E2 in weiß matt oder weiß glänzend? Auch in den Trendfarben Schwarz matt und Anthrazit erhältlich! Ihre Entscheidung!</p>	<p><b>Sie möchten vielleicht:</b></p> <p>Vom Bett aus das Licht steuern? Ihren Fernseher an die Wand hängen? Oder einen zusätzlichen Arbeitsplatz für Ihr neues Homeoffice ausstatten?</p> <p>Nutzen Sie unsere Ergänzungsbausteine! Sie finden unsere beliebtesten Extras ab Seite 8 – einfach praktisch und bereits vorkonfiguriert.</p>	<p>Passen Sie Position für Position ganz nach Ihren Bedürfnissen Ihre Ausstattung individuell an.</p>	<p>Terminvereinbarung mit Elektrofachplaner und Positionierung aller Änderungen sowie Extra-Leistungen im Grundriss und Aufstellung des gewünschten Mehrbedarfs.</p>	<p>Technische Prüfung auf Machbarkeit durch den Elektrofachplaner. Nach Rückbestätigung und Freigabe/Beauftragung durch Sie erfolgt die Übernahme aller Änderungen in die Fachplanung.</p>	<p>Jeglicher Mehrbedarf wird vom Elektrofachplaner geprüft und aufgestellt und nach Freigabe durch Sie an BPD übermittelt und über BPD beauftragt.</p>

# Elektrosonderausstattung

Auswahl

# Schalterprogramm


System 55 von GIRA



**ELEKTRO**  
INDIVIDUELL

Wählen Sie Ihre Schalter aus der GIRA E2-Serie in Ihrer Lieblingsoptik aus.

**Bestell-Nr.: 8101\_P | PURE BASIC**  
System 55 mit Rahmen Gira E2 reinweiß glänzend



Bestell-Nr.: 8101\_P

**Bestell-Nr.: 8102**  
System 55 mit Rahmen Gira E2 reinweiß matt



Bestell-Nr.: 8102

**Bestell-Nr.: 8103\***  
System 55 mit Gira E2 in Schwarz-matt



Bestell-Nr.: 8103 | Aufpreis

Stück

**Bestell-Nr.: 8104\***  
System 55 mit Gira E2 in Anthrazit



Bestell-Nr.: 8104 | Aufpreis

Stück

 Der Aufpreis bei Farbwechsel abweichend von Pure Basic, sowie der zusätzliche Mehrbedarf an Blendrahmen, Abdeckungen und Steckdosen werden separat kalkuliert.

# Ergänzungsbausteine

Auswahl



Bestell-Nr.: 8201  
Arbeitsplatz Pro



2-Fach-Schutzkontaktsteckdose  
1 Steckdose inklusive integriertem  
Überspannungsschutz  
1-fach-Datenanschlussdose  
(RJ 45 Anschlussdose/CAT Kabel)

\_\_\_\_\_ Stück


Bestell-Nr.: 8203  
TV Media Game



2-Fach-Schutzkontaktsteckdose  
1-Fach-Datenanschlussdose  
(RJ 45 Anschlussdose/CAT Kabel)

\_\_\_\_\_ Stück


Bestell-Nr.: 8208-P | PURE BASIC  
Day & Night Pure



elektrische  
Rollladensteuerung  
manuell

\_\_\_\_\_ Stück


Bestell-Nr.: 8204  
Ambiente



2 zusätzliche Decken- oder  
Wandbrennstellen als Gruppe  
inkl. eines Dimmers als Aus-  
schalter (max. 4 m Entfernung  
zwischen Brennstellen)

\_\_\_\_\_ Stück

Bestell-Nr.: 8205  
Träumen



2 zusätzliche Wandbrennstellen  
(für Leseleuchte) inkl.  
2 Ausschaltungen

\_\_\_\_\_ Stück


Bestell-Nr.: 8206  
Inselkochen



1 Starkstromkabel als Boden-  
auslass inkl. separater Sicherung  
(Herdanschluss),  
1 Stromkabel als Bodenauslass,  
1 Deckenauslass für Umlufthau-  
be oder Deckenleuchte  
(ohne zusätzlichen Schalter)

\_\_\_\_\_ Stück


Bestell-Nr.: 8209  
Day & Night



Zeitschaltuhr Rollladen-  
steuerung mit Steuerungs-  
einheit am Fenster

\_\_\_\_\_ Stück

Bestell-Nr.: 8210\_1  
Day & Night PLUS



Day & Night Plus  
zentrale Zeitschaltuhr

\_\_\_\_\_ Stück

**Bestell-Nr.: 8210\_2**  
Vorbereitung je Fenster für zentrale  
Ansteuerung (nur buchbar in  
Kombination mit 8210\_1)

\_\_\_\_\_ Stück

# Elektroprogramm

Einzelkomponenten

Steckdosen

Bestell-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl
<input type="checkbox"/> 8301	zusätzliche Steckdose einzeln	_____
<input type="checkbox"/> 8302	Steckdosenerweiterungen	_____
<input type="checkbox"/> 8303	vorhandene Steckdose schaltbar ausführen inkl. Schalter	_____
<input type="checkbox"/> 8304	getrennter Stromkreis für bis zu 2 Steckdosen	_____
<input type="checkbox"/> 8305	zusätzliche USB-Spannungsversorgung	_____
<input type="checkbox"/> 8306	Integr. Kindersicherung in allen Steckdosen – pauschal –	_____
<input type="checkbox"/> 8308	1-Fach-Datenanschlussdose (RJ 45 Anschlussdose/CAT Kabel)	_____
<input type="checkbox"/> 8309	vorhandene 1-Fach-Datenanschlussdose (RJ 45 Anschlussdose/CAT Kabel) als 2-Fach-Datenanschluss	_____
<input type="checkbox"/> 8310	Zusätzliche Antennendose vorrüsten (Anschluss erfolgt über TV Anbieter)	_____
<input type="checkbox"/> 8317	Vorrüstung Stromanschluss (Festanschluss 230V, Gerätedose mit Blinddeckel) für spätere Installation eines Dusch-WCs integriert in WC-Vorwand	_____
<input type="checkbox"/> 8318	Festanschluss 230V (Gerätedose mit Blinddeckel)	_____
<input type="checkbox"/> 8321	zusätzliche Steckdose 230V inkl. separater Sicherung für ext. Küchengeräte an Küchenwand (Einzelgerätanschluss)	_____
<input type="checkbox"/> 8322	Anschlussleitung 400V/16A als Bodenauslass ohne Anschlussdose inkl. separater Sicherung (Herdanschluss)	_____
<input type="checkbox"/> 8323	Bodensteckdose 230V auf Anfrage, nach technischer Machbarkeit	_____

**Notizen**

---



---



---



---

# Elektroprogramm

Einzelkomponenten



Beleuchtung

Bestell-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl
<input type="checkbox"/> 8401	Zusätzlicher Deckenauslass in Ausschaltung	_____
<input type="checkbox"/> 8402	Zusätzlicher Deckenauslass in vorhandene Schaltung	_____
<input type="checkbox"/> 8403	Änderung von 2 Ausschaltern zu einem Serienschalter	_____
<input type="checkbox"/> 8404	Zusätzliche Wechselschaltung inkl. Deckenbrennstelle	_____
<input type="checkbox"/> 8405	Erweiterung von Ausschaltung zu Wechselschaltung	_____
<input type="checkbox"/> 8406	Zusätzliche Kreuzschaltung inkl. Deckenbrennstelle	_____
<input type="checkbox"/> 8407	Erweiterung von Wechselschaltung zu Kreuzschaltung oder Erweiterung der Kreuzschaltung um einen Schalter	_____
<input type="checkbox"/> 8408	Universaldimmer für Schaltung (nur von einer Stelle dimmbar)	_____
<input type="checkbox"/> 8409	zusätzliche Wandbrennstelle in Ausschaltung	_____
<input type="checkbox"/> 8410	zusätzliche Wandbrennstelle als Erweiterung an vorhandener Schaltung	_____
<input type="checkbox"/> 8411	Wechsel auf 5-adrige Leitungszuführung für Steckdosen in gesamter Wohnung	_____
<input type="checkbox"/> 8414	Wechsel auf 5-adrige Leitungszuführung für Deckenleuchten in gesamter Wohnung	_____

**Notizen**

---



---



---



---

# Elektroprogramm

Einzelkomponenten

# Elektroprogramm

Einzelkomponenten




Bestell-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl
<input type="checkbox"/> 8503	Vorrüstung für Zentralposition funkgesteuerte Alarmanlage im Flur (Leerdose mit Netzkabel und 230V-Anschluss)	_____
<input type="checkbox"/> 8504	integrierte Raumthermostate in Gira-Schalterleiste (Einbauhöhe ca. 1,50 m)	_____
<input type="checkbox"/> 8508	Bewegungsmelder-System 3000 anstelle Aus- oder Wechselschalter in vorhandener Schalterdose (Höhe ca. 1,10 m, ohne Brennstelle)	_____
<input type="checkbox"/> 1106_BF	Vorsatzschale Trockenbauständerwand – Preis pro qm – Dicke ca. 10 cm Für eine maximale Flexibilität von Elektrosonderwünschen an Wänden mit statischen Vorgaben, Schall- und Brandschutzanforderungen.	_____
<b>Hinweis:</b> An statisch relevanten Wänden sind aus brandschutz-, schallschutz- und bautechnischen Gründen nachträgliche Änderungen der Elektroplanung nur begrenzt möglich. Für eine maximale Flexibilität kann in diesen Fällen durch eine zusätzliche, ca. 10 cm tiefe Vorsatzschale eine freie Verteilung der Elektroinstallationen erfolgen.		
Durch den Einbau einer Vorsatzschale als raumhohe Trockenbauwand kommt es zu einer Verringerung der Wohnfläche. Bei Beauftragung dieses Sonderwunsches (Bestell-Nr.: 1106_BF) stimmen Sie dem explizit zu.		
<b>Notizen</b>		
_____		
_____		
_____		
_____		

Outdoor

Tiefgarage und Keller

Bestell-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl
<input type="checkbox"/> 8601	Parterrewohnung: Serienschaltung mit Erdkabel für Außenbeleuchtung mit Steckdosenerdspieß als 2-Fach-Steckdose	_____
<input type="checkbox"/> 8602	Vorrüstung von zwei Leerdosen inkl. Stromkabel, ohne Schalter inkl. Blindabdeckung, für nachträgliche Installationsmöglichkeit in Eigenleistung	_____
<input type="checkbox"/> 8603	Vorrüstung von zwei Leerdosen inkl. Stromkabel, mit Wippschalter, inkl. Blindabdeckung, für nachträgliche elektrische Markise (die nachträgliche Montage einer Markise bedarf der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft)	_____
<input type="checkbox"/> 8604	Vorrüstung von zwei Leerdosen inkl. Stromkabel, mit An- bzw. Ausschalter, inkl. Blindabdeckung, für nachträgliche Installationsmöglichkeit in Eigenleistung (die nachträgliche Montage von Wandleuchten im Außenbereich, elektr. Heizlampen o.Ä. bedarf der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft)	_____
<input type="checkbox"/> 8702	Steckdose (230V) am Stellplatz, abschließbar und am privatem Zählerschrank angeschlossen (Hinweis: nicht für das Nachrüsten einer Schnellladestation geeignet.)	_____
<input type="checkbox"/> 8703	Steckdose und Wandleuchte im privaten Kellerraum (Aufputz), Messung über privaten Zähler	_____
<input type="checkbox"/> 8704	1-Fach-Steckdose im privaten Kellerraum, Messung über privaten Zähler	_____
<input type="checkbox"/> 8705	Steckdosenerweiterung von 1-Fach- auf 2-Fach-Steckdose im privaten Kellerraum, Messung über privaten Zähler	_____
<b>Notizen</b>		
_____		
_____		
_____		
_____		

**Hinweis:**  
Die mögliche Buchung von Einzelkomponenten und Ergänzungsbausteinen kann nach Bauvorhaben und nach Prüfung der technischen Machbarkeit variieren.



## EIN PROJEKT VON

BPD Immobilienentwicklung GmbH  
Niederlassung Köln  
Richard-Byrd-Str. 6a  
50829 Köln

Telefon: +49 221 94 98 00-0  
Telefax: +49 221 94 98 00-18

E-Mail: koeln@bpd-de.de

BPD Immobilienentwicklung GmbH  
Niederlassung Düsseldorf  
Roßstraße 92  
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 211 537 29-0  
Telefax: +49 211 537 29-23

E-Mail: duesseldorf@bpd-de.de

Der verbindliche Leistungsumfang wird ausschließlich durch den geschlossenen Kaufvertrag bzw. über die zu treffende Sonderwunschvereinbarung und nicht durch den Inhalt in diesem Prospekt bestimmt. In diesem Zusammenhang wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die räumlichen Darstellungen im Exposé nur beispielhaft sind und lediglich zur Veranschaulichung der getroffenen Auswahl an Objekten, Farben und Materialien dienen. Dabei sind Abweichungen in der Darstellung der Farben und Oberflächen möglich. Die im Exposé dargestellten Fliesen sind hierbei ebenfalls beispielhaft und nicht bindend. Abweichungen in der Darstellung der Farbe oder Verlegeart sind möglich. Gleiches gilt insbesondere auch für Holzböden. Hierbei sind generell Abweichungen in der Maserung und im Farbton naturbedingt möglich. BPD übernimmt keine Haftung für Liefermöglichkeiten, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen sowie Druckfehler und Irrtümer. Die ausgezeichneten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Änderungen, Ergänzungen und Korrekturen vorbehalten.